

**VIKING****Parabrisas abatible**

- Pieza superior e inferior de policarbonato de alta resistencia
- Diseño abatible
- Abrazaderas de plástico moldeado por inyección, sin necesidad de herramientas
- Soportes de la base en caucho moldeado por inyección
- Soportes de conexión entre el parabrisas y el capó
- Ofrece protección contra el viento, la lluvia, las hojas, las ramas, etc.
- Resistencia superior a las rayadas
- Mejora el confort del conductor y del pasajero
- No se rompe en pedazos, a diferencia de los parabrisas de acrílico
- Abatible para ajustarse a diversas condiciones climáticas
- Fácil extracción para su limpieza y mantenimiento, sin necesidad de usar herramientas
- Seguro en posición replegada
- Sus uniones sin velcro ofrecen un mínimo movimiento inferior

**Referencia**

1XF83J0V000

**Parabrisas bajo**

- Construcción en policarbonato de alta resistencia
- Abrazadera de plástico moldeado por inyección sin necesidad de herramientas
- Con soportes en los bordes inferiores
- Ofrece protección contra el viento
- Alta resistencia a las rayadas
- No se rompe en pedazos, como ocurre con los parabrisas de acrílico
- Fácil extracción para su limpieza y mantenimiento
- Mejora el confort del conductor y del pasajero

**Referencia**

1XDF83M0V000



## Ventana trasera

- Fabricada en tejido SurLast® 70, resistente a cualquier condición meteorológica
- Ventana transparente de vinilo pulido de 0,8 mm
- Barra de soporte en aluminio anodizado natural
- Se sujeta con correas y cremalleras
- Compatible con los accesorios de la caja de carga
- Ofrece protección contra el viento, la lluvia, las hojas, las ramas, la suciedad, etc.
- Larga vida útil
- Mínima pérdida de color; resistente al moho y a los hongos
- La ventana no se volverá amarilla con el paso del tiempo
- Movimiento mínimo
- Fácil instalación
- Con cierres anticorrosión

## Referencia

2PGK750AV000	Negro
2PGK750AT000	Camo



## Techo blando

- Fabricado en tejido SurLast® 70, resistente a cualquier condición meteorológica
- Con soportes de fibra de vidrio
- Se asegura al vehículo mediante correas
- Ofrece protección contra el sol, la lluvia, las hojas, las ramas y la suciedad
- Larga vida útil
- Mínima pérdida de color, resistente al moho y a los hongos
- Mínimo movimiento
- Previene la acumulación de agua
- Instalación fácil, sin necesidad de herramientas
- Con cierres anticorrosión

## Referencia

1XDK830VT000	Camo
--------------	------



## Funda asiento neopreno Camo

- Base y superficie de neopreno con diseño de camuflaje impreso
- Costura con hilo de poliéster de doble pespunte
- Ajuste mediante tira de velcro de 25 mm y espuma adhesiva de 19 mm
- A juego con el diseño del modelo camo
- Resistente y duradera
- Fácil montaje y extracción

## Referencia

1XDF470BV000	Camo
--------------	------

## Referencia

1XDK750BV000

## Soporte de estuche para arma



- Proporciona una ubicación para dos estuches de armas
- Posibilidad de montar 2 soportes más (capacidad total: 6 estuches para armas)
- Abertura trasera para poder acceder cómodamente al arma sin necesidad de extraer el estuche del soporte
- Se acopla a raíl de la caja de carga mediante palancas de ajuste con un sistema de rápido enganche
- Recubrimiento negro texturizado
- Permite transportar el arma de fuego de manera segura
- Ofrece cabida a múltiple pasajeros
- Rápido acceso al arma
- Fácil instalación y extracción
- 3 Posiciones de montaje a lo largo del raíl de la caja de carga
- A juego con el estilo de la unidad

Se requiere el montaje del raíl de la caja de carga 1XDF34A0V000

## Raíl caja de carga

## Referencia

1XDF34A0V000



- Permite la instalación de accesorios originales Yamaha
- Se entrega con tornillos originales Yamaha
- Orificios con rosca interior
- Barra de aluminio con revestimiento de zinc claro
- Forma parte del equipamiento de serie del modelo se
- Permite instalar accesorios de forma cómoda y rápida
- Se requiere para el montaje de: La maleta de carga, el soporte de estuche para arma y el divisor de la caja de carga
- Duradero; con tratamiento antioxidación

Imprescindible para montar algunos accesorios originales Yamaha

## Maleta de carga Viking



- Fabricada en polietileno (114 lt de volumen interno y 46 kg de carga máxima)
- Aísla el interior del agua y el polvo
- Con amortiguadores de gas y
- Puntos de unión en cada tapa
- Cierres con cerradura
- Superficie antirreflectante
  
- Permite almacenar y asegurar la carga
- Resistente y duradera
- Previene la contaminación de la carga
- Fácil acceso al interior
- Las tapas se mantienen en posición vertical
- Posibilidad de montar una luz interior
- Ofrece seguridad a los objetos de valor

Se requiere el montaje del Rail de la caja de carga 1XD-F34A0-V0-00

## Referencia

1XDF83P0V000

## Soportes ajustables de división caja de carga



- Dividen la caja de carga en dirección frontal a posterior
- Se acoplan al rail de la caja de carga mediante palancas ajustables de enganche rápido, sin necesidad de herramientas
- Se montan con una tabla de 38 x 235 mm
  
- Permiten almacenar y asegurar la carga
- Fácil montaje, extracción y ajuste
- El usuario puede elegir la división que mejor se ajuste a sus necesidades
- Ofrecen múltiples posiciones de montaje a lo largo del rail de la caja de carga

Se requiere el montaje del Rail de la caja de carga 1XD-F34A0-V0-00

## Referencia

1XDF85D0V000

## Esterilla antideslizante



- Fabricada en goma Nyracord
- Dibujo texturizado antideslizante
  
- Resistente y duradera
- Previene el desgaste del suelo de la caja de carga
- Permite limpiar el barro de forma cómoda
- Evita el desplazamiento de la carga
- Reducción del ruido provocado por la resonancia del suelo con la carga

## Referencia

1XDF7302V000



## Cubierta de carga blanda

- Fabricada en tejido SurLast® 70, resistente a cualquier condición meteorológica
- Cubre la caja de carga
- Se sujeta con correas ajustables
- Ofrece protección contra el sol, la lluvia, las hojas, las ramas, etc.
- Larga vida útil
- Mínima pérdida de color; resistente al moho y a los hongos
- Fácil instalación
- Con cierres anticorrosión
- No interfiere con la función de volcado de la caja de carga
- Permite abrir la compuerta trasera y acceder a las palancas de cierre
- Ajustable a un volumen de carga más grande

## Referencia

1XDF840NV000



## Kit de batería auxiliar Referencia

XDH21B0V000

- Permite el uso de dos baterías
- En caso de necesidad de cargar ambas baterías, la batería principal se carga primero
- Para uso con accesorios de 12 voltios
- Cableado a medida y conectores originales Yamaha
- Se incluye un soporte de montaje para la batería del vehículo, específico para la unidad
- No se incluye la segunda batería
- Reserva la batería principal para funciones esenciales, tales como el encendido del vehículo
- Ideal con el uso de cabestrantes, luces, estéreos y accesorios similares
- Fácil instalación
- Mantiene el nivel de la batería
- Fácil montaje

## Caja de almacenamiento

### Referencia

1XDF83P0S000



- Fabricada en polietileno
- Con tapa de rosca
- Se monta debajo del asiento del conductor
- Resistente y duradera
- Aísla el interior del agua y el polvo

## Defensa delantera

### Referencia

2PGF84L0V000



- Plancha de acero soldada y construcción tubular
- Protección en forma de parrilla
- Gancho para cabestrante
- Tiras de goma
- Pestañas de montaje ultraligeras
- Acabado con recubrimiento pulverizado
- Protege la parte frontal del vehículo
- No es necesario desmontar el protector frontal de serie
- Fácil anclaje del gancho para cabestrante
- Minimiza los daños provocados por piedras, ramas, puertas, etc.
- Permite una cómoda instalación de las luces PIAA 510 mostradas en la imagen
- Ofrece un aspecto atractivo duradero, a juego con el estilo del vehículo

### Referencia

2PGF84L0T000

## Protector de faros delanteros alta resistencia



- Plancha de acero soldada y construcción tubular
- Ofrece protección a los faros
- Se acopla al protector frontal de alta resistencia, 1XD-F84LO-V0-00
- Acabado con recubrimiento pulverizado
- Protege el área de los faros
- Minimiza los daños provocados por piedras, ramas, maleza, etc.
- Ofrece un aspecto atractivo y duradero, a juego con el estilo del vehículo



## Alerones traseros antibarro

- Fabricados en acero y caucho moldeado por inyección
- Forman parte del equipamiento de serie del modelo SE
- Ofrecen protección adicional contra el barro y el agua
- Diseño integrado con la unidad

Kit de reubicación 1XD-F16G0-T0-00. Se requiere para montar la Barra trasera y los Alerones antibarro.

## Referencia

1XDF16G0V000



## Soporte para Cabrestante

- Plancha curvada de acero de 4,7 mm de grosor, soldada y unida al bastidor del vehículo
- Recubrimiento en negro pulverizado
- Cableado a medida y conectores originales Yamaha
- Se entrega con la placa de montaje y todo el cableado necesario
- Brinda un soporte para el montaje seguro de un cabestrante
- A juego con el diseño de la unidad
- Fácil instalación

## Referencia

1XDF28M0V000



## Extensiones de guardabarros

- Fabricados en polipropileno moldeado por inyección
- Forman parte del equipamiento de serie del modelo SE
- Ofrecen protección adicional contra el barro y el agua
- Diseño integrado con la unidad

## Referencia

1XDF15E0V000



## Cabestrante ProVantage 3500lb

- Warn Ind. es una empresa líder del sector de los cabestrantes para deportes de motor y también para camiones 4x4
  - Marca compartida ProVantage 3500lb, desarrollada específicamente para Yamaha
  - Tren de engranajes completamente sellado con planetario de 3 fases; caja de engranajes y engranajes íntegramente metálicos cable de 15 m de 4 mm de grosor y guía de cable para la pala de trabajo
  - Gancho, brazos de unión y carcasa con atractivo y duradero acabado en negro; resistentes a la corrosión
  - Sin necesidad de usar cables o bases universales
  - Disco de freno de la guía patentado para un extraordinario control de arrastre
  - Garantía limitada en la vida útil de los componentes mecánicos
  - 3 Años de garantía en los componentes eléctricos
- 
- Calidad y rendimiento pioneros en la industria
  - Fácil montaje

## Referencia

SSVF740CV000



## Cabestrante Vantage 3000lb

- Warn Ind. es una empresa líder en el sector de los cabestrantes para deportes y también para camiones 4x4
  - Marca compartida Vantage 3000lb desarrollada específicamente para Yamaha
  - Tren de engranajes completamente sellado con planetario de 3 fases; caja de engranajes en material compuesto y engranajes metálicos cable de 15 m de 4 mm de grosor y guía de cable
  - Gancho, brazos de unión y carcasa con atractivo y duradero acabado en negro; resistentes a la corrosión
  - Sin necesidad de usar cables o bases universales
  - Disco de freno de la guía patentado, para un extraordinario control de arrastre
  - 5 años de garantía en los componentes mecánicos
  - 1 Año de garantía en los componentes eléctricos
- 
- Calidad y rendimiento pioneros en la industria
  - Fácil montaje

## Referencia

SSVF740CT000



## Espejo retrovisor central

- Carcasa del espejo y soporte fabricados en plástico moldeado por inyección
- Espejo convexo de gran tamaño, 96 x 254 mm
- Compatible con parabrisas y techos
- Ofrece una visión trasera al conductor
- Ajustable

## Referencia

1XDF6206V000



## Funda de almacenaje Referencia

- Cubre el vehículo mientras no se usa
- Poliéster denier 300 teñido en masa y costura con hilo de poliéster de doble pespunte
- Contiene 2 logos xerografiados en blanco, red de polipropileno de 19 mm y hebillas laterales
- Brinda protección contra el polvo, animales de compañía, etc.
- Resistente y duradera
- Fácil instalación y extracción

1XDF81A0V000

## Toma de corriente 12 V

Resistente a la corrosión y construcción en grado marino. La toma de corriente contiene una luz LED indicadora, un anillo de cierre estanco patentado, una carcasa de protección y un fusible integrado de 10A. Receptáculo con tapón estanco resistente al agua, el cual se puede montar por la parte frontal gracias al soporte de montaje (incluido) o desde la parte trasera, si se usa un anillo de bloqueo. Tanto la toma de corriente como el receptáculo cuentan con un sistema de bloqueo especial que une las dos partes por completo.

## Referencia

ATV12VPK00KT

